



Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ
3 5 8 0 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tel.: 49/548-300
Fax: 49/340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu



517 Tisza-
újváros
2017

Ikt.sz.: 4057-17/2017.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS II.

a

„Különbéle konyhai eszközök, gépek, berendezések, rozsdamentes konyhai bútorok szállítása a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárással kapcsolatban beérkezett további kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást az alábbiakban adja meg, melyeket kérünk ajánlatuk összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

1. Kérdés:

A 2. számú részajánlati körben 3. tétel: hűtőszekrény 160 l-es fagy. nélkül, A++ - 6 db
Ezzel a tétellel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy minden megadott paraméternek megfelelő terméket nem találtunk.

Először is a 160 l-es űrtartalmú hűtőszekrény csak a köznyelvben létezik, ez általában a kb. 85 cm magas (un. pult alá helyezhető) hűtőkre használták.

Fagyasztó rekesz nélküli A++-os hűtőt is mindössze 1-2 típust találtunk, ezek közül a fellelt Indesit készülék mindössze 126 literes.

A Liebherr hűtőket találtunk 140 liter űrtartalom felett és ezek a hűtők sokkal inkább alkalmasak nem háztartási célú felhasználásra, de ezek űrtartalma is elmarad a megjelölt 160 l-től. Természetesen ezek a Liebherr hűtők ára az átlagos árakhoz képest 40-50%-kal magasabbak.

Válasz: Ajánlatkérő gyártót nem határoz meg, elfogad A+, vagy A++-os, 160 l +/- 10% űrtartalommal rendelkező fagyasztó nélküli hűtőszekrényt.

2. Kérdés:

A 2. számú részajánlati körben 6. tétel: Electrolux fagyasztóláda 400 l-es, A++ - 1 db
Létezik A+-os kivitelben, ill. létezik Liebherr A++-os fagyasztóláda 449 l-es űrtartalommal, de ennek az ára közel 2,5 x-es ár a A+-os 400 l-es termékekhez képest. Ajánlatkérő elfogad-e Whirlpool, Zanussi, Electrolux A+-os fagyasztóláda-ra vonatkozó ajánlatot min. 390 l-es űrtartalommal?

Válasz: Ajánlatkérő Electrolux 400 l-es, A+-os fagyasztóláda-ra kér ajánlatot.

3. Kérdés:

2. számú részajánlati körben 7. tétel: Háztartási gáztűzhely (felül négy égő, gázsütő) – 1 db
Ezen tétel esetében külön kiemelném a garancia csökkentését, másrészt ennek a készüléknek a gázüzem miatti fokozott ellenőrzési igényét. Az ajánlatkérési dokumentáció értelmében a készüléket beüzemelve kérik átadni, melynek költségét hozzá tudjuk adni a termék árához, de azt csak szakszerviz végezheti, ami célszerűen helyi vagy Tiszaújváros-hoz közeli vállalkozás kell legyen. Továbbá nem ártana megadni néhány további paramétert a gáztűzhellyel

kapcsolatban. Kell-e hogy rendelkezzen a sütőtérben bármilyen funkcióval ill. kell-e hogy a sütőtér a könnyebb tisztíthatóság érdekében Ecoclen vagy Aquaclen bevonattal rendelkezzen?

Válasz: Az ajánlatkérés 13. Műszaki tartalom pontjában foglaltak alapján:

További járulékos szolgáltatások:

Bekötési, beüzemelési szolgáltatás: A 2. és a 3. számú részajánlati kör tekintetében a leszállítás magában foglalja a gépek, berendezések bekötését, beüzemelését is, amely az ajánlatkérővel (Vevővel) előzetesen egyeztetett napokon, a napi főzési munkák befejezését követően, a délutáni órákban végezhető el. Lehetőség szerint az ugyanazon teljesítési (szállítási) helyre szállítandó gépek, berendezések tekintetében a bekötést, beüzemelést kérjük ugyanazon napra időzíteni.

Jótállás: Eladót a leszállított termékek tekintetében az átadás időpontjától számítottan a jogszabály által előírt, illetve a gyártó által vállalt jótállási idő alatt teljes körű jótállási kötelezettség terheli. Eladó köteles a termékek átadásakor a Vevő rendelkezésére bocsátani a jótállási jogok érvényesítéséhez szükséges jótállási dokumentumokat.

Ajánlatkérő további paramétereket nem kíván megadni.

4. Kérdés:

A 3. számú részajánlati körben 2. tétel: Szalámi szeletelő géphez tárcsa Ø 30 cm – 1 db
Milyen típusú szeletelő géphez kérik a tárcsát?

Válasz: Lásd. a 2017. május 24-én kiadott „Kiegészítő tájékoztatás” tárgyú iratban megfogalmazott választ. (Válasz: Ajánlatkérő az EMAX-300-as típusú szalámi szeletelő géphez kér tárcsát, amihez kérünk élező és sorjázó követ is. Ajánlattevő ajánlatát szíveskedjék úgy megadni, hogy az ár magába foglalja a tárcsa gépbe történő beszerelését is.)

5. Kérdés:

A 3. számú részajánlati körben 7. tétel: LIEBHERR GKV 4300-as típusú ipari hűtőgép egyajtós, 330 l-es – 2 db

Valószínűsítjük, hogy zárható teleajtós, fehér porszórt acél burkolatos Liebherr hűtő kívánnak beszereztetni. A GKv sorozatú hűtők legkisebb típusa 430 l-es. (GKv 4310 – fehér porszórt GKv 4360 – rozsdamentes) Az FKv sorozatú hűtők között szerepel 330 l-es. (FKv 3640 – fehér, porszórt) Kérjük ajánlatkérőt adjon választ, hogy melyik űrtartalomra kér ajánlatot?

Válasz: Lásd. a 2017. május 24-én kiadott „Kiegészítő tájékoztatás” tárgyú iratban megfogalmazott választ. (Válasz: Az ajánlatkérés 3. számú ajánlati körben a Liebherr GKV-4300-as típusú hűtőszekrény helyett a **Liebherr GKV-4310-es** típusú ipari hűtőgépre kér ajánlatot.)

5. Kérdés:

A 3. számú részajánlati körben 9. tétel: Melegentartó pult 4xGN 1/1 (szemből nyitott, egy alsó polccal) – 3 db

A melegentartó pult alsó része teljesen nyitott legyen, vagy 3 oldalról zárt és egy oldalon (szemből) nyitott. Kell-e hogy a melegentartó pult gördíthető legyen?

Válasz: A melegentartó pult 4xGN 1/1 3 oldalon zárt és egy oldalon (szemből) legyen nyitott. Nem szükséges, hogy gördíthető legyen, de nem kizáró tényező.

6. Kérdés:

4. számú részajánlati körben: a 3 szintes szervizkocsi 950x500x950 mm méret helyett megfelel-e 860x540x940 mm méretben?

Válasz: Ajánlatkérő a kiírásban szereplő méretadatok tekintetében +/- 10%-os eltérést elfogad.

7. Kérdés:

1. számú részajánlati körben 26. tétel: megfelelő-e a kb 4 l-es szűrőtál 5 l-es helyett?

Válasz: Ajánlatkérő a kiírásban megadott 5 l-es szűrőtálra kér ajánlatot.

8. Kérdés:

1. számú részajánlati körben 29. tétel: ennél a tételnél a tavaly szállítottunk hasonló méretű kenyeres/salátás tálra gondoltak?

Válasz: Ajánlatkérő a kiírásban foglalt paramétereknek megfelelő műanyag kerek tálra kér ajánlatot.

9. Kérdés:

1. számú részajánlati körben 42. tétel: ennél a tételnél csészére gondoltak vagy pohárra, illetve ha pohárra, akkor megfelelő-e 2,5 dl-es, mivel az 1,5 dl-es a ritkasága miatt kb. négyszeres árban van?

Válasz: A kiírásnak megfelelően 1,5 dl-es poharat kérünk.

10. Kérdés:

1. számú részajánlati körben 45. tétel: ez a tétel jelenleg nincs a piacon, megfelelő ugyanaz mint a 44-es?

Válasz: Ajánlatkérő pc. 1 l-es kancsóra nem kér ajánlatot. Pc. kancsó tekintetében összesen 48 db 2 l-es kancsóra kérünk ajánlatot tenni.

11. Kérdés:

1. számú részajánlati körben 76. tétel: pontosítást, referenciát kérek.

Válasz: Ajánlatkérő gyártót nem határoz meg. Ajánlatkérő műanyag szögletes 10,5x10,5x14 cm-es (h:szé:ma) evőeszköz szárítót kér, a fent megadott méret tekintetében +/- 2 cm eltérés elfogadott.

12. Kérdés:

1. számú részajánlati körben 77. tétel: pontosítást, referenciát kérek.

Válasz: Ajánlatkérő gyártót nem határoz meg. Ajánlatkérő a kiírásban megadott 30x15x16 cm-es műanyag evőeszköztartót kér, mely alatt műanyag téglalap alakú, egyterű, oldalt rácsos kosarat ért. a kiírásban megadott méret tekintetében +/- 5 cm eltérés elfogadott.

13. Kérdés:

A tavalyi évben szükséges volt kauciót fizetni. A mostani kiírásban is benne van, mert nem találom.

Válasz: Az ajánlatkérő sem kaució, sem egyéb biztosíték adásához nem köti az ajánlattételt.

14. Kérdés:

4. számú részajánlati körben 5. tétel: leírás szerint ez egy átadó pult tolóajtóval, egy oldalon vagy kettőn van tolóajtó?

Válasz: Ajánlatkérő a kiírásnak megfelelően nyíló ajtókkal (egy oldalon nyíló), 1 db középső polccal kéri az átadó munkapultot, melynek pontos mérete: ma:900xh:900xmé:400 mm.

15. Kérdés:

4. ajánlati kör:

11. a szervízkocsi sorozat gyártott mérete kb 10%-kal eltér a kiírttól, ez megfelelő-e, mivel az egyedi gyártás jelentősen drágább.

Válasz: Ajánlatkérő a kiírásban szereplő méretadatok tekintetében +/- 10%-os eltérést elfogad.

16. Kérdés:

4. ajánlati kör:

12. az áruszállító kocsisorozat gyártott mérete kb 90x60x90 cm, ez megfelelő-e, mivel az egyedi gyártású jelentősen drágább.

Válasz: Ajánlatkérő a kiírásban megadott méretadatoknak megfelelő termékre kér ajánlatot.

17. Kérdés:

Az alábbi ellentmondás szeretném egyeztetni:

3. részkör 5. tétel:

- a kiírt planetáris mixer űrtartalma és technikai adatai nincsenek összhangban, azaz a leírt típus és a paraméterei nem egyeznek, a 20 L-es mixerek jellemző adata pl 550w itt 1,1 kw, kérem pontosítani.

Válasz: A kiírásban megadott paraméterekkel rendelkező termék beszerezhető. Pl: Beckers Italy. Ajánlatkérő a kiírásban megadott paramétereknek megfelelő termékre kér ajánlatot.

18.

Felhívjuk továbbá a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérés 4. mellékleteként kiadott Excel táblázatban az 1. számú részajánlati kör (Konyhai eszközök szállítása) tekintetében egyes termékeknél megadott „jelzéssel ellátva *” kritérium a következőknek történő megfelelést jelenti:

A *-gal megjelölt eszközöknél az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK. rendelet előírása alapján megfelelő jelölés vagy azonosítás szükséges a nyomonkövetés érdekében.

Kérjük, hogy a megjelölt tételek tekintetében ezen kritériumnak megfelelő termékkel tegyenek ajánlatot.

Kérjük, hogy ajánlatukat a 2017. május 24-én kiadott „Kiegészítő tájékoztatás” tárgyú iratban és a jelen „Kiegészítő tájékoztatás II.” tárgyú iratban foglaltak figyelembevételével szíveskedjenek megtenni.

Tiszaújváros, 2017. május 26.



Kósa-Tóth Zoltán
igazgató